

- , call-

, , "" "" () "":

Настройки

Телефония

Маски телефонов 1

Интеграция с телефонией

Call-центр 2

Протокол: TCP

Исходящий трафик по колоннам

Входящий трафик по колоннам

Порт для Колонна 1: 1

Порт для Колонна 2: 0

Хост: []

Порт для Колонна 1: 4401

Порт для Колонна 2: 0

Прием/передача пакетов "Автозвонки" 3

Входящий трафик (ТНС/статусы)

Исходящий трафик

Хост: [] Порт: 0

Хост: [] Порт: 0

Текст сообщений автоинформатора 4

Машина прибыла. Выходите...

Изменить По умолчанию все Конвертировать в XML

Повторять не чаще чем раз в 1 мин

VoX 5

VoX: [] X-Lite: []

Интеграция с софтбонами поддерживающими параметры командной строки

Путь к софтфону: []

Строка параметров: []

При звонке от клиента - поверх других окон (использовать для нескольких колонн). 6

При звонке от клиента пытаться найти уже созданный заказ и выбрать его.

Не создавать заказ при звонке от водителя, только выбирать если создан (доступно при исп. протокола TCP/XML).

Автозвонки клиенту при сообщении от водителя "Выводите пассажиров"

При звонке клиенту/водителю звонить от "колонны" создавшей заказ


Автозвонки клиенту с информацией о машине

Не звонить, если

заказ онлайн заказ предварительный заказ из CO3 найдена машина в CO3

Применить с перезагрузкой Ok Отмена

"" ("1") "" :



" "

... // / " " , :

- ,
- ,
- ,
- .

:

- ___-__-__ = 123-45-67;
- ()___-__-__ = (063)123-45-67 ;
- _()___-__-__ = 38(063)123-45-67.

, *

(" "):

- () ;
- () .

«+» . . .

Web Orders Rainbow:

- pl-PL — «48 9 » «+48 9 » «9 »
- uk-UA — «38 10 » «+38 10 » «10 »
- default — «10-12 »

Call-

("2"):

1. TCP — , , , , . UDP .
2. UDP — IP .
3. TCP(XML) - TCP.

,

"2" "3" .

- , .

- , " " - . , , .

- .

" "

"" "" ""

- XML - XML
- N - () N. N=0, , , , .

! , IP!

- Vox – SIP-
- X-Lite – SIP-

- () , USB- , ().



Vox, X-Lite , Vox, X-Lite .

:

- X-Lite (-dial),
- Express Talk (-dial).

"6" .

1. - ()- , .
2. - , ("", ,), .
3. , (. TCP(XML)).
4. "" - , "" (, " "). "/" .
5. / «» - «», , .
6. - , " ". , :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 4. .
7. "" , - , .
8. "" , "" - "" , .



Неизвестный макрос: 'button'



Неизвестный макрос: 'button'