



- , call-.

, , "" "" () "":

Настройки

Меню настроек

- Тарификация
 - Гибкая
 - Тариф по умолчанию
 - Общая
 - Добавочная стоимость
 - Дополнительные услуги
 - Клиентская
- Взаиморасчеты
- Сводителями
 - Общие
 - Мотивация водителей
 - Службы пополнения
- С диспетчерами
- Клиенты
 - Пополнение счета
- Настройки БД
- Смс
- Телефония**
- Перенаправление заказов
 - Между диспетчерскими
 - Фильтр заказов
 - Сервера перекидки
 - Автораспределение заказов
- Между колоннами
- Внешний вид
 - Таблицы
 - Заказы
 - Отчеты
 - Сектора и водители
 - Остальное
- Разное
 - Водители
 - Вид заказа
 - Сектора
 - Распределение заказов

Применить с перезагрузкой

Телефония

Маски телефонов

☒ Интеграция с телефонией

Call-центр

Протокол: TCP

Исходящий трафик по колоннам

Входящий трафик по колоннам

Порт для Колонна 1: 1

Порт для Колонна 2: 0

Хост:

Порт для Колонна 1: 4401

Порт для Колонна 2: 0

Прием/передача пакетов "Автозвонки"

Входящий трафик (TNC/статусы)

Исходящий трафик

Хост:

Порт: 0

Хост:

Порт: 0

Текст сообщений автоинформатора

Машина прибыла. Выходите...

Изменить По умолчанию все

Конвертировать в XML ☐

Повторять не чаще чем раз в 1 мин

Vox:

X-Lite:

Интеграция с софтами поддерживающими параметры командной строки

Путь к софту:

Строка параметров:

☒ При звонке от клиента - поверх других окон (использовать для нескольких колонн).

☒ При звонке от клиента пытаться найти уже созданный заказ и выбрать его.

☒ Не создавать заказ при звонке от водителя, только выбирать если создан (доступно при исп. протокола TCP/XML).

☒ Автозвонки клиенту при сообщении от водителя "Выводите пассажиров"

☒ При звонке клиенту/водителю звонить от "колонны" создавшей заказ

☒ Автозвонки клиенту с информацией о машине

Не звонить, если

☒ заказ онлайн ☒ заказ предварительный ☒ заказ из CO3 ☐ найдена машина в CO3

Ok Отмена

"" ("1") "" :

Редактор масок телефонных номеров

Первые цифры	Маска	Префикс	Кол. цифр	SMS
1,2,3,4,5,6,7,8,9	__-__-__	+38044	13	Нет
0	()__-__-__	+38	13	Да
380	__()__-__-__	+	13	Нет

☐ Если не найдена маска по первому символу, использовать любую подходящую по длине

Проверка
 Телефон SMS

Хранимое значение (БД) SMS
 ^

Ok Отмена

" "

... , //, / " ", :

- ,
- ,
- ,
- ,

:

- __-__-__ = 123-45-67;
- ()__-__-__ = (063)123-45-67 ;
- __()__-__-__ = 38(063)123-45-67.

, .

(""):

- ();
- ().

«+» .

Web Orders Rainbow:

- pl-PL — «48 9 » «+48 9 » «9 »
- uk-UA — «38 10 » «+38 10 » «10 »
- default — «10-12 »

Call-

("2"):

1. TCP — , , , , . UDP .
2. UDP — IP .
3. TCP(XML) - TCP.

,

"2" "3" .

- , .

- , "-" - . , , .

- .

(1) - .

"4" . :

• - -
 • - -
 • - -
 • - -
 • , 15
 • . 0 -
 • 0 -
 •
 • - -
 • - -

11 11 1111 1111 11 11,

Шаблон - Машина будет в XX.XX...

Окно редактирования шаблона

В <ВРЕМЯ ПОДАЧИ> будет <ЦВЕТ> <МАРКА> <НОМЕР>.Выходите без звонка

Машина

Цвет

Марка

Номер

Информ. по чужой машине

Информ. по чужой машине без телефона

Водитель

Имя

Телефон

Разное

Тариф

Время подачи

Опоздание машины

Файл

Оплата бонусом

Бонус на счету

Бонус за поездку

Время начала простоя

Время завершения простоя

Стоимость минуты простоя

Итоговая стоимость простоя

По умолчанию

ОК

Отмена

" "

"" , "" ""

- **XML** - XML
- **N** - () N. N=0, , , , .

! , IP-!

- **Vox** – SIP-,
- **X-Lite** – SIP-,

– () , USB-, , ().



Vox, X-Lite , Vox, X-Lite .

:

- **X-Lite (-dial)**,
- **Express Talk (-dial)**.

"6" .

1. - ()- , .
2. - , ("", ,), .
3. , (. TCP(XML)).
4. "" - , "" (, " "). "/" .
5. / «» - «», , .
6. - , " ." , :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 4. .
7. "" , - , .
8. "" , "" - "" , .



Неизвестный макрос: 'button'



Неизвестный макрос: 'button'